635
Cat
Vil
B/

1873 — 1874

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

SUPPLÉMENT

AUX

CATALOGUES

OU

LISTES DES NOUVEAUTÉS

QUI PARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR NOS CATALOGUES



Tomate rouge naine hâtive.

Pour les collections complètes des espèces et variétés anciennes et de fonds, *voyez* notre CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES, ainsi que nos différents Catalogues spéciaux qui seront envoyés *franco* sur demande.

⊙ signifie plante annuelle ou qui peut être utilisée comme ornement dès la première année du semis; ♂ bisannuelle; ♃ vivace; ⊙♃ vivace qui fleurit dès la première année du semis.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris.

BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

GRAINES DE FLEURS

QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Paris, le 6 Janvier 1874.

1° Fleurs que nous avons cultivées ou vues.

papuet. fr. c.

AGERATUM **Wendlandii compactum nanum, album** ⊙♀. . . . . 1 »

Nous recommandons tout particulièrement pour les corbeilles et bordures larges, cette plante, très-voisine de l'Ageratum du Mexique, mais mieux faite, plus compacte, plus florifère, à fleurs blanches, très-convenable pour les bouquets. Culture de l'Ageratum ou Eupatoire bleue ordinaire.

Ageratum Wendlandii compact. nan. alb.

AGERATUM **Wendlandii compactum nanum, à fleur bleue** ⊙♀ . . . . . 1 »

Bonne variété naine d'Ageratum bleu, assez compacte et florifère, à fleur d'un bleu légèrement plus foncé que dans les autres variétés naines et particulièrement convenable pour bouquets.

ANEMONE **sylvestris** ♀ . . . . . » 75

Espèce vivace, tout à fait rustique, trop peu connue et négligée bien à tort, car elle forme de belles et élégantes touffes de 25 à 30 centimètres, qui se garnissent d'avril-mai en juin d'abondantes et jolies fleurs dressées, d'un blanc très-pur, de la grandeur d'une fleur d'églantier. A cultiver de préférence en terre franche sablonneuse ou argilo-sableuse saine.

papuet. fr. c.

AQUILEGIA **Olympica** ♀ . . . . . 1 »

Splendide et vigoureuse Ancolie vivace, tout à fait rustique, rapportée il y a quelques années du Caucase par M. Balansa et depuis lors expérimentée dans nos cultures où elle forme des touffes magnifiques. Ses fleurs en clochettes renversées et d'une ampleur exceptionnelle pour le genre, sont d'un très-beau bleu avec la bouche couronnée ou bordée de blanc, et disposées en panicule très-ramifiée, d'une grande élégance.

ASPERGE **grimpante** (*Asparagus verticillatus*) ♀ 1 50

Remarquable espèce vivace, tout à fait rustique, à tiges très-nombreuses, grimpantes, volubiles, susceptibles de s'élever à 5-6 mètres et formant des touffes volumineuses, garnies d'un feuillage fin, luisant, d'un beau vert foncé, et se couvrant de petits fruits d'abord verts, puis rouges.

Isolée ou disposée par groupes sur les pelouses ou dans les parties accidentées des jardins pittoresques, cette espèce produit, quand les touffes en sont devenues fortes, un excellent effet décoratif.

BALSAMINES **doubles à fleurs lamées et striées, variées** ⊙. . . . . » 75

Race intéressante et recommandable par ses fleurs abondamment et vigoureusement panachées, à la façon des Œillets flamands, de bandes, lignes et stries de couleur feu, amarante, violet, lilas, rose, etc., qui tranchent nettement sur la teinte blanche du fond.

BALSAMINE **double naine panachée de violet clair** ⊙ . . . . . 1 »

Jolie variété à fleurs panachées et rayées de violet clair sur fond blanc.

BALSAMINE **double naine violette** ⊙. . 1 »

Nuance nouvelle à ajouter à celles que nous possédions déjà dans la série des Balsamines naines.

BEGONIA **Worthiana** (*Barré*) ⊙♀. . . . 6 »

Un des plus splendides hybrides tuberculeux obtenus du B. Sedeni, par M. Barré, et dont les graines nous ont été cédées par MM. Thibaut et Keteleer. Ses fleurs, très grandes, très-apparentes, disposées en volumineux bouquets, sont d'un rouge feu éclatant, et se succèdent tout l'été et jusqu'aux gelées sur des plantes touffues, caulescentes, étoffées, hautes de 40 à 50 centimètres. Admirable acquisition pour la pleine terre l'été et pour poteries.

BOTA 37827

BEGONIA (*suite*)

Begonia Worthiana.

Les graines du Begonia Worthiana et des espèces mentionnées ci-après demandent à être semées en terrines drainées et en terre de bruyère très-abondamment mélangée de poussier de charbon de bois ou de braise, et les jeunes plants, repiqués dès les premières feuilles et plusieurs fois de suite, doivent être traités, enfin, comme s'il s'agissait de Gloxinia ou de Calcéolaires. Dès que les plants commencent à prendre de la force, on donne beaucoup d'air, et lorsque la température le permet, on les livre à la pleine terre avec un bon paillis. Les tubercules sont arrachés à l'automne et conservés comme ceux du Begonia discolor et comme les Glaïeuls, à l'abri du froid et replantés au printemps après les avoir fait préalablement partir sur couche.

Begonia tuberculeux nouveaux, hybrides de Boliviensis, Sedeni, etc. (*Voy.* en tête de la colonne suivante).

paquet.
fr. c.

BEGONIA **tuberculeux nouveaux hybrides** de Boliviensis, Sedenii, Chelsoni, Veitchii, etc. ☉♀. **2 50**

(La figure ci-contre du Begonia Worthiana donne aussi une idée exacte de la majorité des formes qui sortiront des graines que nous offrons ici).

Ces graines ont été recueillies en mélange sur la splendide collection de M. Malet, composée des types ci-dessus et de leurs plus belles variétés et hybrides. Ces nouveaux Begonia sont appelés, dans un avenir prochain, à figurer dans tous les jardins bien tenus, où ils viendront faire dans la composition des massifs, même en plein soleil, une sérieuse concurrence aux Fuchsia et aux Geranium zonale-inquinans, dont ils ont l'éclat, la beauté et la floraison abondante et soutenue. On en peut faire aussi de superbes potées soit à l'air libre, soit pour la garniture d'été des serres et jardins d'hiver. *Culture du B. Worthiana.*

☞ *P. S.* Nous avons fait préparer une très-belle aquarelle, *représentant un groupe-bouquet colorié des meilleurs Begonia tuberculeux et hybrides*, dans la dimension des livraisons de nos albums de Plantes bulbeuses. Cette magnifique livraison est en vente au prix de. . . . . **4 »**

BEGONIA **nouveaux tuberculeux** (*par variétés séparées*) ☉♀, à cultiver comme il est dit pour le B. Worthiana.

Boliviensis type	**2 50**
Carminata	**2 50**
Haageana	**2 50**
Papilionacea	**2 50**
Princeps	**2 50**
Sedeni	**2 50**
Sedeni rosea	**2 50**

BEGONIAS, mélange spécial des trois variétés tuberculeuses nouvelles suivantes ☉♀. . **2 50**

Intermedia,
Onyx,
Topaze,
} en mélange.

BEGONIAS, mélange spécial des variétés tuberculeuses nouvelles suivantes ☉♀. . . . **2 50**

Agathe,
Boliviensis superba,
Chelsoni,
Corail rose,
Cornaline,
} en mélange.

CALCÉOLAIRE **ligneuse blanche** ♂♀. . **5 »**

Cette variété sera appréciée aussi bien pour la culture en pots que pour la décoration des jardins en été, où ses bouquets de fleurs blanches ou d'un jaune très-pâle et presque blanc serviront à produire d'agréables contrastes.

CALCÉOLAIRES **ligneuses à petites fleurs** ♂♀ . . . . . **5 »**

Les graines que nous offrons sous ce nom ont été recueillies sur un choix de plantes qui, par leur port, leur rusticité et leurs caractères, se rapprochent le plus du C. rugosa type et en ont le tempérament; c'est dire qu'elles seront précieuses aussi bien pour poteries que pour la pleine terre en été.

paquet. fr. c.

CALCÉOLAIRES ligneuses piquetées ♂ ♀. 5 »

Superbe mélange recueilli sur les plantes qui, tout en conservant les caractères propres aux C. ligneuses vraies, produisent les fleurs les plus belles et les mieux panachées et piquetées.

CAPUCINE Tom-Pouce (*ou* naine) couleur bronze ⊙ . . . . . » 75

Variété curieuse par la couleur (cuivre bronzé et feuille morte) de ses fleurs. (*Voy.* fig. p. 11).

Célosie à panache violet.

CÉLOSIE à panache violet ⊙ 1 50

Superbe coloris nouveau et parfaitement fixé de ces belles Célosies pyramidales à volumineux panaches plumeux si nombreux et si remarquables, surtout quand on applique à ces plantes la culture qui produit sur les Crêtes de coq des résultats si extraordinaires; c'est-à-dire, élevage sur vieilles couches avec repiquages successifs, et ensuite, plantation à demeure en terrain bien engraissé; puis arrosages abondants, dont quelques-uns étendus d'engrais pendant les chaleurs.

CENTAURÉE barbeau rose ⊙ . . . . . » 60

Variété de Bleuet dont le coloris se reproduit franchement par la voie du semis, et porte ainsi à quatre le nombre des nuances actuellement fixées.

CENTAUREA Clementei ♀⊙. . . . . 2 »

Belle espèce vivace, recommandable par son ample et volumineux feuillage gris-blanc, très-élégamment découpé-festonné, à la façon de celui de certaines Acanthes, et formant comme elles des touffes d'un port ornemental et pittoresque, que leur couleur permet d'utiliser pour produire de bons effets décoratifs et d'agréables contrastes.

paquet. fr. c.

CENTRANTHUS macrosiphon.

— nain blanc . . . . . » 75

— nain carné ⊙. . . . . » 75

Deux bonnes et jolies races naines que leur port trapu et compacte permettra d'utiliser dans les corbeilles et massifs, comme la variété *naine rose* obtenue il y a déjà quelques années.

Centranthus macrosiphon nain.

COLLINSIA violacea ⊙. . . . . » 75

Cette espèce, qui a de l'analogie avec les Collinsia verna et grandiflora pour le port et la dimension, a, comme eux, le mérite d'être très-précoce et de produire, étant semée dehors en automne, ses nombreuses fleurs violettes à forme de papillon dès la fin de l'hiver. Le semis de printemps fleurit deux mois et demi à trois mois après. Culture du Gazon de Mahon.

COLOQUINTE plate rayée ⊙. . . . . 1 »

Variété grimpante ou traînante, à volonté, vigoureuse, curieuse par la forme exceptionnelle de ses fruits très-nombreux, longuement pédonculés, d'un vert intense, marbré et côtelé de blanc. Très-convenable pour couvrir des berceaux, tonnelles, treillages, etc.



Coloquinte plate rayée.

CORETROGYNE spatulata ♀⊙. . . . . 1 »

Composée vivace, formant des touffes rameuses de 30 à 40 centimètres, à tiges et ramifications terminées par des bouquets de fleurs capitulées, à rayons bleu lilacé ou lilas-bleuâtre, entourant un disque jaune, à la façon de beaucoup d'Asters vivaces. Quoique fleurissant dès la première année du semis, les plantes ne sont bien caractérisées que la deuxième année.

DELPHINIUM. *Voy.* PIED D'ALOUETTE.

DEMANDE

faite à

VILMORIN-ANDRIEUX & C^ie^. Paris.

Date _____ *le* _____ 187

Nom et Adresse *pour être expédiée à M* _____

_____

_____

Ligne de chemin de fer *par* _____ *d* _____

Si par **Messager**, indiquer Son **Auberge** à Paris

Jour et **Heure** de Départ de Paris _____ *vitesse, par la gare de* _____

_____ *qui dessert ma localité, et contre* **remboursement** (1) *du montant de la facture. (Si toutefois on préfère un autre genre de règlement, effacer ce paragraphe.)*

(Signer très-lisiblement)

(1) Ce mode de règlement permet à nos clients de s'acquitter SANS FRAIS et sans DÉRANGEMENT aucuns, attendu que nous prenons à notre charge le port de retour des remboursements.

Pour les envois par la POSTE, on ne peut pas faire suivre le remboursement; nous prions de nous couvrir de leur importance après réception de la facture.

Pour faciliter notre travail et rendre **plus rapide** l'exécution, écrire les demandes sur la **Présente Feuille**, en suivant l'**Ordre** et les **Noms** de nos Catalogues.

QUANTITÉS				
kilog.	grammes.			

Envoi

de _____

à _____

AFFRANCHIR

S. V. P.

M^rs **Vilmorin-Andrieux et C^ie**

4, quai de la Mégisserie

PARIS

paquet. fr. c.

ERYNGIUM bromeliæfolium ♃ 1 50

Plante vivace d'un port tout à fait spécial et pittoresque qui la rend particulièrement propre à la décoration des pelouses et à la formation de groupes et de massifs dans les jardins accidentés, surtout dans ceux des régions tempérées et méridionales.

Du milieu des feuilles, qui sont très-longues et forment une volumineuse touffe ou gerbe retombante, ayant de l'analogie avec celles des Bromelia et Ananas, s'élève une ou plusieurs tiges vigoureuses se ramifiant au sommet en candélabre à branches nombreuses, qui se terminent par des capitules floraux insignifiants dans les détails, mais d'un port et d'un effet très-ornemental.

GESNERIA macrantha ⊙♃ . . . . . 3 »

Nous avons également des graines bien fécondes de cette rare et belle Gesnériacée de serre tempérée froide qui permettront de la multiplier rapidement. — Pour les tubercules, *voir* page 12.

HEBECLINIUM urolepis ⊙♃. 2 50

Hebeclinium urolepis.

Depuis l'article et l'excellente figure coloriée que la *Revue horticole* en a publiés en Janvier 1870, cette plante, introduite du Paraguay par feu Lasseaux, avait disparu des collections. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir en offrir des graines très-fraîches et recueillies en France cette année.

Plante susceptible d'atteindre 1m50 à 2 mètres si on la cultive en terrain bien fumé et arrosé, mais ne dépassant guère 50 à 75 centimètres si on ne la soigne pas. Elle est propre aux massifs larges et étendus des grands jardins, où elle est susceptible de produire, sur un fond de verdure sombre ou de bois, un assez bon effet décoratif. Les fleurs, disposées en nombreux et volumineux corymbes ramifiés, sont très-abondantes, persistantes, d'une couleur rose-gris-lilacé un peu terne; mais ce défaut est racheté par la multitude des capitules et la durée de la floraison, qui se prolonge de la fin de l'été jusqu'aux gelées. Culture des Ageratum.

paquet. fr. c.

HELENIUM grandiflorum ♃ . . . . . » 75

Espèce vivace en touffe de 50 à 75 centimètres, intéressante par ses larges capitules floraux jaunes à centre bombé et brun.

LEPTOSYNE maritima (*vera*) ⊙. . . . . 2 »

Annuelle, à grands capitules jaune très-vif, terminant toutes les ramifications. La plante se met très-promptement à fleur, et doit être cultivée comme les Coréopsis élégant, Drummondii, etc.



Leptosyne maritima (vera) (*réduit de moitié*).

LIN à grande fleur rose ⊙. . . . . » 75

Variété du Linum grandiflorum rubrum, dont les fleurs présentent une teinte d'un rouge rose métallique assez particulière.

LOBELIA Erinus blanc perfection (*White perfection*) ⊙♃. . . . . 2 »

C'est, en fait de Lobelia blancs, le meilleur et le plus pur que l'on ait obtenu jusqu'ici dans la section Erinus; c'est dire que c'est une acquisition excellente et qui a sa place marquée dans tous les jardins où les tapis, bordures et contrastes de couleurs avec les plantes naines sont usités.

MYOSOTIS rose (*Cliveden Pink*) ⊙♂ . . . 1 »

Plusieurs fois déjà, on a annoncé le Myosotis des Alpes à fleur rose; mais aucun n'avait jusqu'ici été aussi bien fixé, ni d'un rose aussi pur que celui que nous offrons aujourd'hui. C'est donc une bonne addition aux plantes à semer à la fin de l'été pour en obtenir la floraison pendant tout le printemps, comme cela a lieu déjà pour les variétés bleu pur et blanc pur de ce Myosotis.

paquet. fr. c.

PENSÉE jaune pur ⊙ ♃ . . . . . 1 »

Variété à fleur assez grande, entièrement d'un jaune pur et vif, qui sera précieuse pour faire avec les autres nuances fixées : *blanc pur, bleu de ciel, bleu foncé, noire, cuivrée*, etc., des massifs, corbeilles, bordures, mosaïques, et pour obtenir à volonté les contrastes de couleurs les plus variés et du plus joli effet.

PENTSTEMON speciosus ♃ 1 50

Belle espèce vivace rustique, en touffe rameuse de 50 à 60 centimètres de hauteur, très-florifère, à volumineuses panicules compactes de jolies et assez grandes fleurs bleu-azur nuancé de rose et de lilas.

PIED-D'ALOUETTE Delphinium formosum lilas bleuâtre ♃ . . . . . 1 »

Superbe variété vivace rustique, à fleurs très-grandes disposées en volumineux et nombreux bouquets, raccourcis et denses, qui s'élèvent à peu près à la même hauteur (50 à 75 centimètres) et forment des touffes splendides. La teinte lilas tendre nuancé de bleu clair ou bleu clair légèrement rosé de ses belles fleurs, permettront d'en tirer bon parti dans la décoration des jardins, des massifs, et dans la formation des grandes lignes et des contrastes de couleurs.

Delphinium formosum lilas-bleuâtre.

PIED-D'ALOUETTE impérial à fleur double varié ⊙ . . . . . » 60

Race intéressante du Pied-d'Alouette des blés, à port dense-fastigié, excessivement ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs doubles aux couleurs vives et variées.

C'est une excellente acquisition, aussi bien par l'ornementation des plates-bandes, la formation de grandes corbeilles ou de lignes étendues, que pour garnir les places dénudées des massifs de Rosiers et d'arbustes nouvellement plantés ou trop clair-semés, où il faut des plantes venant sans soin et pouvant être semées en place.

PODOLEPIS gracilis superba ⊙ . . . . . 1 »

Grande et vigoureuse variété de cette charmante composée annuelle (façon Immortelle), à fleurs plus nombreuses, plus amples et d'un rose plus vif que dans le type.

paquet. fr. c.

SAXIFRAGA Huetii ⊙ . . . . . 1 »

Petite plante herbacée et un peu grasse en touffe compacte, basse et gazonnante, ne s'élevant guère à plus de 10-15 centimètres, se couvrant pendant plusieurs mois de printemps et d'été de petites fleurs étoilées jaune vif. — Convient pour faire de jolies potées ou des bordures basses et propres, au soleil si l'on veut, mais surtout à l'ombre et à demi-ombre en terre de bruyère. — C'est aussi une bonne petite plante pour décorer les rocailles et les empierrements non inondés des rivières et des pièces d'eau.

SEDUM Maximowiczii ♃ . . . . . » 75

Orpin vivace, formant des touffes feuillées d'un beau vert, à tiges hautes de 40 à 50 centimètres, terminées par d'assez larges cymes corymbiformes de petites fleurs jaune vif. Cette plante trouvera son emploi dans les jardins pittoresques, sur les grottes, rocailles et rochers.

SILÈNE pendula double ⊙ 1 50

A tous les avantages du Silène pendula rose, cette variété joint celui d'être excessivement florifère et d'avoir des fleurs qui, étant doubles et d'un rose très-franc, sont plus apparentes et surtout de plus longue durée.

STATICE coccinea ♃ . . . . . 1 »

Cette variété, qui tient en même temps des Statice tatarica et incana hybrida, est vivace, rustique, avec des fleurs rouge-rose vif, disposées en volumineuses cymes corymbiformes excessivement ramifiées ; comme dans la plupart des Statices, les tiges florales de celle-ci peuvent être séchées et conservées pour bouquets perpétuels.

STATICE echioides ♃ . . . . . » 75

Petite espèce, à fl. lilas-bleu portées en grand nombre sur des tiges florales rigides, ramifiées à l'infini et d'une grande légèreté, ce qui permet de les employer dans la confection des bouquets de plantes sèches, à la façon des Graminées, ou de s'en servir dans ceux formés de fleurs fraîches pour soutenir, entourer ou monter celles qui en ont besoin.

STATICE Fortunei ♃ . . . . . 1 »

Espèce vivace rustique, assez intéressante en ce que ses fleurs sont jaunes et assez grandes. Une fois les fleurs passées, le calice, qui est membraneux et blanc, s'accroît et persiste, simulant une nouvelle floraison qui se maintient très-longtemps. — Les tiges florales coupées et desséchées la tête en bas et à l'ombre, se conservent indéfiniment et peuvent être utilisées à la confection des bouquets d'hiver et perpétuels.

VERVEINE hybride rouge Defiance ⊙ ♃ 1 50

Depuis longtemps on cherche à fixer par les semis les principales nuances des Verveines hybrides. Les graines de la variété « Défiance, » que nous offrons ici, reproduisent une assez forte proportion de plantes à nuances rouge vif et écarlate à œil central blanc.

VERVEINE hybride coccinée ⊙ ♃ 1 50

Graines recueillies spécialement sur des plantes à fleurs rouges et reproduisant par le semis une certaine proportion de plantes de cette nuance

2° Fleurs que nous n'avons ni cultivées ni vues fleurir.

☞ Pour mettre les amateurs de Nouveautés à même d'essayer dès à présent quelques-unes des Plantes nouvelles annuelles et vivaces, qui se sont produites cette année sur les Catalogues horticoles, et que nous n'avons pas encore cultivées, nous donnons ici une liste de celles dont nous pouvons mettre des graines à leur disposition.

	paquet. fr. c.
AMARANTUS chloro-ruber ⊙	1 »
Olbiensis multicolor et sanguineus ⊙	1 50
Magnifiques variétés en mélange.	
BRACHYCOME iberidifolia rosea ⊙	1 »
CAPUCINE naine de Scheuer coccinée ⊙	2 »
naine mouchetée « Spotted King » ⊙	2 »
grande « Roi Théodore » ⊙	2 »
CHRYSANTHEMUM hybridum tricolor pumilum ⊙	1 »
CINÉRAIRE hybride à fleur double (Cineraria hybrida flore pleno) ♂ 10 *graines*	2 50
CINERARIA maritima candidissima (*feuillage blanc*) ⊙♀	1 »
COQUELOURDE des jardins, var. atrosanguinea ♀	1 »
JULIENNE DE MAHON à fleurs marbrées ⊙	1 »
LOBELIA Erinus speciosa alba maxima ⊙♀	1 50
LOTUS Gebelia *ou* Lotier d'Alep ♀	1 »
MALOPE grandiflora rosea ⊙	1 »
MATRICARIA eximia nana flore pleno ⊙♀	2 »
MIMULUS tigré nain ⊙♀	2 »
MUFLIER nain cuivré nouveau ⊙♀	1 »
MYOSOTIS des Alpes compacte ⊙	1 »
— — compacte blanc ⊙	1 »
palustris semperflorens ♀	2 »

	paquet. fr. c.
NESÆA salicifolia ♀	1 »
OEILLET de la Chine double *nain*, var. roseus splendens ⊙	2 »
de la Chine double *nain*, var. pumilus striatus ⊙	1 50
de Heddewig, var. nigricans plenissimus ⊙	1 50
de poëte, var. semperflorens ♂♀	1 50
PHLOMIS angustifolia ♀	1 »
ferruginea ♀	1 50
Russeliana ♀	1 »
PHLOX Drummondii floribunda rouge sang ⊙	2 »
— grandiflora alba rosea stellata ⊙	2 »
— — violacea alba oculata ⊙	2 »
— à grande fleur varié ⊙	2 »
— nain compacte cocciné ⊙ 10 *graines*	1 »
— rose chamois strié ⊙	2 »
REINES-MARGUERITES « Goliath » en mélange ⊙	1 50
— Washington ⊙ 50 *graines*	1 50
RHODANTHE Manglesii flore pleno ⊙ 10 *graines*	3 »
SALVIA splendens compacta alba ⊙♀ 20 *graines*	1 »
SCABIEUSE naine double bleu d'azur ⊙	2 »
SILÈNE pendula compacta alba ⊙	1 »
VERBENA Aubletia erecta ⊙	2 »

Graines de quelques Plantes intéressantes :

	paquet. fr. c.
ARTEMISIA annua ⊙	» 75
Grande plante verte, très-gracieuse pour décorer les Pelouses. Les tiges et les ramifications, qui sont nombreuses, d'une très-grande légèreté et garnies d'un feuillage très-élégant, sont particulièrement convenables pour les bouquets et les garnitures.	
BROMUS brizoporoides ⊙	» 60
Jolie graminée dont les épis paniculés à la façon de ceux des Brizes, étant cueillis avant maturité et séchés en lieu couvert, la tête en bas, se conservent longtemps et sont très-convenables pour bouquets perpétuels.	
BEGONIA Dregei (bulbosa) ♀	1 50
Charmante et élégante espèce pour massifs et bordures en plein air l'été.	

	paquet. fr. c.
CERASTIUM tomentosum ♀	» 60
Plante tout à fait naine à feuillage blanc, particulièrement convenable pour tapis, bordures très-basses et confection de mosaïques végétales avec des plantes d'autres nuances.	
COLEUS varié (*graines recueillies sur une collection de choix*) ⊙♀	1 »
EUPHORBIA lathyroides ⊙ 25 *graines*	2 50
Donné et recommandé comme plante à graine oléagineuse.	
FESTUCA rigida ⊙	» 75
Charmante petite graminée à faire sécher pour bouquets perpétuels.	
GAZANIA splendens ♀	2 »

Voyez aussi, pour d'autres espèces, pages 14 et 15.

LÉGUMES

Variétés nouvelles que nous avons cultivées.

fr. c.

ARROCHE à feuilles vertes.
30 gram. » 60

Variété vigoureuse, différant de l'Arroche (Bonne *ou* Belle-Dame) blonde par le vert foncé de son ample feuillage, qui est usité comme Épinard d'été, ou mélangé à l'Oseille afin d'en adoucir l'acidité.

CONCOMBRE Télégraphe, de Rollisson (*Rollisson's Telegraph*). . . . . paquet 3 »

Belle race, entièrement unie et lisse, nouant à chaque maille, en sorte que si l'on cueille les fruits au fur et à mesure de leur développement, cette variété fournit pendant longtemps un produit considérable, qui la rend précieuse pour l'approvisionnement des marchés.

COURGE brodée galeuse.
30 gram. 7 »; paquet 2 »

Belle et curieuse variété potagère, de bonne grosseur moyenne, à chair épaisse, fine, de couleur orange-souci, fondant et cuisant très-vite et fournissant des potages et des plats d'excellente qualité. La peau, dont les parties visibles sont rouge vif, est presque littéralement recouverte de broderies et de gales, lesquelles sont l'indice d'une bonne qualité, et font rechercher particulièrement cette variété, qui est en outre de longue garde, et se conserve jusqu'après le carême.



Courge brodée galeuse.

COURGE de Yokohama.
30 gram. 7 »; paquet 2 »

Variété intéressante tout à fait aplatie, vert foncé, à côtes régulièrement disposées et saillantes ; chair d'un beau jaune doré. Le fruit est de la grosseur d'un fort Melon cantaloup prescott de Paris.

COURGE Melonnette ronde de Bordeaux . . . 30 gram. 7 »; paquet 2 »

Variété de longue conservation, à fruit volumineux et pesant, déprimé en forme de Pomme, très-charnu, sensiblement côtelé, à peau verte, lisse, très-mince, à chair épaisse, rouge intense, fine, sucrée, fondante, relevée d'un certain parfum de violette, qui la fait rechercher par les amateurs de ce genre de légumes, pour potages et pour la confection de plats variés. Cette excellente variété convient surtout pour les régions du Maïs, de l'Olivier et de l'Oranger.

fr. c.

ÉPINARD monstrueux de Viroflay
30 gram. 2 »

Race voisine des Épinards à feuille de Laitue et Oreille d'Éléphant, mais à feuilles beaucoup plus grandes et plus larges, arrondies, très-épaisses, charnues et d'un vert très-foncé. (Etant repiqué très-jeune en terre bien fumée, ou sur vieille couche et soigné convenablement, il atteint des proportions énormes.)

HARICOT beurre géant du Japon (*à rames*). . . . . kil. 7 »

Variété assez précoce, à très-grande cosse jaunâtre, lavée de vert et de rouge, à grain plat, dans le genre de celui du Haricot sabre, mais de couleur bronzée.

HARICOT blanc grand MANGETOUT à longues cosses (*à rames*). . . kil. 5 »

Variété très-productive, à cosses très-longues, de grosseur moyenne, à grain blanc allongé plat.

HARICOT chocolat (*Vavin*) (*nain*) . . kil. 7 »

Une des variétés les plus fines et des meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette. Grain petit, allongé, plat, d'une couleur enfumée brun-chocolat, parfois violet-brun ardoisé. De nouveaux essais comparatifs nous ont amenés à reconnaître que cette variété n'est pas absolument la même que le Haricot Comte de Vougy, auquel nous l'avions assimilée et dont elle est d'ailleurs excessivement voisine.

HARICOT nain blanc de la Malmaison
kil. 7 »

Excellente race naine, franchement sans parchemin, très-productive, à gousses belles et très-charnues, et à grain ovale, blanc.

HARICOT nain blanc unique sans parchemin. . . . . kil. 7 »

Excellente variété, productive, à belles et nombreuses gousses tout à fait sans parchemin, et à grain plat, allongé et blanc.

HARICOT sabre panaché (*à rames*).. kil. 7 »

Variété extrêmement remarquable par la dimension exceptionnelle de ses gousses, qui se rapprochent comme forme et dimensions de celles du Haricot sabre à rames à grain blanc ou ordinaire, mais qui sont un peu plus étroites et plus longues encore, avec le grain de couleur chamois ou café au lait clair panaché de brun.

LAITUE verte grasse. . . . . 30 gr. 1 20

Laitue pommée d'été, ayant de l'analogie avec la Laitue grosse normande et très-estimée dans la Haute-Vienne, à cause de ses feuilles succulentes, charnues et grasses qui exigent peu d'assaisonnement.

fr. c.

LAITUE ROMAINE **brune anglaise à graine noire**. . . . . 30 gr. » 80

Nouvelle race se distinguant de la Romaine brune anglaise ordinaire par la couleur noire de sa graine, une disposition à pommer plus promptement et mieux, et à garder plus longtemps la pomme; passe assez bien l'hiver.

MELON **Cantaloup Prescott à écorce mince**. . . . . paquet 3 »

Excellente variété de Cantaloup gros Prescott, dont elle a toutes les bonnes qualités, mais à fruit plus plein, c'est-à-dire à écorce plus mince et à chair plus épaisse et plus abondante.



Melon Cantaloup Prescott à écorce mince.

MELON **vert grimpant à rames**. paquet 3 »

Très-bonne variété à fruits abondants, ovoïdes, peu profondément mais régulièrement côtelés, de la forme et du volume d'un gros œuf d'Autruche; écorce très-mince, chair verte très-juteuse et sucrée, très-parfumée, extrêmement fondante.

Culture en plein air sur treillage ou rames, et laisser croître à volonté sans taille. Les fruits se succèdent pendant tout l'été et l'automne. Exposition chaude, aérée, éclairée, mais ne pas l'appliquer contre un mur.



Melon vert grimpant à rames.

fr. c.

NAVET **rond sec à collet vert**. 30 gram. » 75

Variété blanche, demi-hâtive, suffisamment caractérisée par son nom, analogue pour la forme et la grosseur au Navet rond de Croissy *ou* rond des Vertus, mais à chair ferme et sèche, à la façon du Freneuse, ce qui la distingue de tous les autres Navets ronds.

PATISSON **blanc plat galeux**. . paquet 1 »

Variété assez originale et comestible, mais recherchée plutôt comme ornement et étalage, à cause de sa forme singulière et curieuse.

PATISSON **panaché amélioré, à très-gros fruit** . . . . . paquet 1 »

Belle et excellente variété comestible, dérivée de l'ancien Patisson panaché, mais deux à trois fois plus gros que lui, et donnant néanmoins autant de fruits par pied, par conséquent d'un produit plus avantageux. Joli fruit recherché pour montres et étalages.



Patisson panaché amélioré.

POIREAU **monstrueux de Carentan**. 30 gram. 2 »

Variété très-rustique, plus grosse, plus volumineuse et d'un développement plus grand encore que le Poireau gros court de Rouen, dont il est une amélioration tout particulièrement recommandable.

Voyez la figure au dos de la couverture.

POMME DE TERRE **Empereur hâtive** (*Early Emperor*). 100 kil. 120 »; kil. 1 50

Tubercule rouge, excessivement joli, tout à fait rond et lisse. Variété productive, de bonne qualité, très-hâtive, pouvant être cultivée comme primeur.

POMME DE TERRE **Farineuse rouge** (*Red skinned flour ball*). 100 k. 120 »; kil. 1 50

Tubercule très-bien fait, rouge, rond, d'excellente qualité, de bonne et longue garde, ayant de l'analogie avec la Pomme de terre de Zélande.

POMME DE TERRE **Incomparable** (*Peerless*).. . . . . 100 kil. 120 »; kil. 1 50

Très-joli tubercule blanc-jaunâtre, lisse, en forme de cœur aplati. Variété très-productive de demi-saison.

fr. c.

POMME DE TERRE Prolifique de Bresee (*Bresee's Prolific*). 100 kil. 120 »; kil. 1 50

Tubercule très-joli et très-net, oblong, rosé. Variété hâtive et productive.

POMME DE TERRE Rose hâtive (*Early rose*). . . . . 100 kil. 85 »; kil. 1 »

Variété à tubercules ordinairement allongés, généralement déprimés ou méplats; yeux parfois proéminents, mais ordinairement à fleur de la peau, qui est d'un rouge clair ou pâle, légèrement teinté de jaune. Chair blanche, fine, de bonne qualité. Sa fertilité qui est très-grande, la place sous ce rapport *au premier rang des pommes de terre potagères*. Sous le rapport de la précocité elle n'est que de huit à dix jours moins hâtive que la Marjolin (*Fig. ci-dessous*).

POTIRON rouge vif gros d'Etampes. 30 gram. » 80; paquet » 40

Cette magnifique variété, d'un beau rouge vif brillant, et à peau comme vernie, tend chaque jour davantage à se substituer à l'ancien Potiron jaune gros des maraîchers de Paris. Fruit très-beau, aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à chair plus épaisse, de bonne mine, d'une couleur plus foncée et de meilleure qualité.

RADIS blanc de Californie. . . 30 gram. 3 »

Belle et grosse race de Radis blanc long, dont les racines, bien nettes, sont susceptibles d'atteindre le poids de 7 à 800 grammes, et affectent la forme du Radis rose d'hiver de Chine ou celle du Navet long des Vertus, race Marteau; c'est-à-dire qu'elles sont moins volumineuses au sommet qu'à la base, qui est arrondie, un peu renflée en massue et terminée en queue de rat.

TOMATE naine à fruit panaché. paquet 2 »

Variété dont les fruits, très-abondants, de grosseur moyenne, d'abord vert foncé, panachés et bariolés de vert clair jaunâtre, deviennent panachés de jaune sur fond rouge à la maturité.

fr. c.

TOMATE rouge naine hâtive . . paquet 2 »

Variété trapue, remarquablement hâtive et produisant abondamment, dès les premières mailles, des bouquets de fruits de grosseur moyenne, mais pleins et assez unis.

Les faibles dimensions de la plante, son grand produit et sa précocité recommandent cette variété pour la culture de primeurs et les petits potagers.

Tomate rouge naine hâtive.

TOMATE violette, Belle de Leuville. paquet 2 »

Belle et bonne race productive, assez estimée depuis peu sur les marchés de Paris. Fruits gros, bien faits, très-charnus et succulents, d'une nuance spéciale rouge vermillon un peu violetté et saumoné.



Pomme de terre Rose hâtive. (Early rose.

GRAINES
DE
CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET AGRICOLES
que nous avons cultivées ou vues.

fr. c.

AMARANTUS Blitum ⊙. kil. 130 »; 100 gr. 15 »

L'attention a été appelée sur cette plante à cause de la propriété qu'elle a d'absorber et de fixer dans ses tissus une grande quantité de *salpêtre* (nitrate de potasse), et l'on a supposé, par suite, qu'elle pourrait avoir un intérêt comme plante fertilisante. Des expériences ultérieures sont nécessaires pour établir définitivement si le salpêtre ainsi fixé est pris dans le sol ou dans l'atmosphère. La question est pendante : mais en attendant, et afin de permettre de continuer et de multiplier les essais, nous avons cru être agréables aux personnes que le sujet intéresse, en faisant récolter et en mettant dès à présent à leur disposition des graines de cette Amarante.

Considérée jusqu'ici comme une plante indifférente ou une mauvaise herbe, cette espèce pourra, si elle tient ce qu'on promet, jouer un certain rôle comme fourrage vert à enfouir.

BLÉ d'Australie (*d'hiver*). 100 kil. 56 »; kil. » 65

Plusieurs Froments ou Blés ont déjà été annoncés, vendus et répandus sous ce nom : celui-ci, qui tend à se répandre dans le Nord, est très-productif, rustique; son épi est très-long, et son grain, d'un beau jaune doré, est d'excellente qualité pour un *Poulard*.

FROMENTAL amélioré de Tourves.
100 kil. 240 »; kil. 2 60

Cette race, originaire des Bouches-du-Rhône et du Var, a été expérimentée avec succès depuis plusieurs années dans nos cultures des environs de Paris, où elle s'est toujours montrée plus vigoureuse, plus productive, remontant plus vite, plus franchement et plus abondamment que le Fromental ordinaire, ce qui la rend précieuse et permet, sous notre climat, de lui demander sûrement deux bonnes coupes et un regain, parfois même trois coupes, qu'elle donne d'ailleurs normalement dans la Provence.

Son fourrage est, comme celui du Fromental ordinaire, un peu dur et grossier, s'il est coupé trop mûr; mais fauché en fleur, il est d'une qualité très-satisfaisante, et les coupes suivantes, qu'il donne alors plus promptement, en

fr. c.

FROMENTAL (*suite*)

sont d'autant meilleures. On peut le semer seul ou bien le mélanger à de la Luzerne ou à du Trèfle commun, ou encore l'associer au Fromental ordinaire dont il augmente le produit.

MAIS petit de la Chine . . . . . kil. 1 »

Variété curieuse et intéressante, demi-hâtive, à grain petit, allongé, pointu et légèrement recourbé, rappelant celui du Maïs à bec (dont il exagère les formes), d'une couleur jaune très-pâle, transparente. Son grain est plus riche en principes gras que celui des autres variétés, au point qu'en Chine il est appelé *Maïs à huile*. Cette particularité ne paraît pas devoir constituer chez nous un grand mérite.

ORGE d'hiver à six rangs.
100 kil. 38 »; kil. » 45

Race estimée dans le Nord pour sa grande production et sa belle qualité qui la fait rechercher et primer par la brasserie. A semer d'Automne.

SARRAZIN gris *ou* argenté amélioré.
100 kil. 45 »; kil. » 55

Race excessivement voisine du Sarrazin argenté, qui nous est venue de l'Orne, où elle est dit-on estimée, plus recherchée et mieux payée que le Sarrazin ordinaire, à cause de son plus grand produit, de son poids notablement plus fort à l'hectolitre et de son plus grand rendement en farine; on dit aussi cette race améliorée plus vigoureuse et plus rustique.

SARRAZIN Seigle. . . 100 kil. 34 »; kil. » 40

Variété du Sarrazin de Tartarie à grain moins anguleux, plus allongé, plus net et conséquemment plus plein et plus avantageux, à volume égal, que celui du type, aussi bien sous le rapport du poids à l'hectolitre que comme rendement en farine. Cette variété est en outre sensiblement plus hâtive et elle mûrit avec beaucoup plus d'ensemble que le S. de Tartarie. Son nom lui vient d'une certaine ressemblance de son grain avec celui du Seigle.



Capucine naine couleur bronze. *Voy.* page 4.

Verveine hybride coccinée. *Voy.* page 6

OGNONS A FLEURS

annoncés pour la première fois

	le cent.	la pièce.
AMARYLLIS hybrides de Vittata à fond blanc.		
Oriflamme (*nouveauté* 1873).	»	» | 12 50
Blanc très-largement rubanné de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très-amples, très-ouvertes et de forme admirable. Plante très-vigoureuse.		
Phœbé (*nouveauté* 1873).	»	» | 10 »
Blanc pur, rayé et strié de rose carmin. Fleurs très-ouvertes, forme et tenue parfaites. La beauté exceptionnelle de ces Amaryllis nous donne la conviction que, lorsqu'ils auront pu être suffisamment appréciés, leur culture deviendra générale et qu'ils jouiront d'une faveur égale à celle que les Glaïeuls ont trouvée auprès de tous les amateurs des belles et bonnes fleurs.		
BEGONIA diversifolia (*tubercules au repos*)	»	» | » 75
Espèce ancienne et peu connue, remarquable par ses grandes fleurs d'un rose violacé vif. Les tubercules de ce Begonia sont livrables, comme les Glaïeuls, de la fin de l'automne au printemps, en *tubercules* de force à fleurir et ayant déjà fleuri. Leur plantation (comme celle des Dahlias, Canna, Glaïeuls et Begonia discolor, dont cette espèce a le tempérament), doit être effectuée au printemps, après avoir excité leur entrée en végétation sur une vieille couche, etc.		
GESNERIA macrantha.	»	» | 1 50
Superbe variété tuberculeuse, rustique, de serre tempérée-froide, à grandes et longues fleurs, d'un rouge éclatant et à beau feuillage vert clair.		
LILIUM tigrinum splendens	»	» | 4 »
Belle et vigoureuse variété du Lis tigré, à fleurs plus amples, plus nombreuses, d'un coloris plus vif que le type et disposées en une panicule plus forte que celle du Lis tigré ordinaire.		
Lis tigré à fleur double. Lilium tigrinum flore pleno (déjà annoncé l'an dernier).	»	» | 12 50
Très-belle variété rustique à fleurs très-étalées, bien ouvertes, parfaitement pleines, à pièces florales arquées en dehors, régulièrement superposées en étoile, de même couleur et tigrées de la même façon que celles du splendide Lis tigré ordinaire et se maintenant fraîches bien plus longtemps.		

Amaryllis hybride de Vittata.

Lilium tigrinum splendens.

Lilium tigrinum flore pleno.

Pour les autres Amaryllis, Lis, Achimènes, Gloxinia et Ognons à fleurs divers déjà annoncés, consulter notre Catalogue spécial d'Ognons à fleurs, qui sera envoyé *franco* sur demande.

GLAIEULS

VARIÉTÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS (SEMIS SOUCHET), NOUVEAUTÉS DE 1873.

	le cent. fr. c.	pièce. fr. c.
ALBION. Très-long et bel épi, très-ample, fleurs extra-grandes, blanc finement et vaporeusement teinté lilas, et quelquefois flammé lilas carminé. Plante extra-grande.	» »	5 75
AMALTHÉE. Bel épi de fleurs très-grandes, blanc pur; très-grandes macules rouge-violet riche, gorge violet velouté; les divisions inférieures légèrement teintées lilas. Hauteur moyenne.	» »	5 75
AMBROISE VERSCHAFFELT. Splendide épi de fleurs parfaites, rose fond blanc flammé grenat très-éclairé; grande macule rose. Plante d'un très-grand effet.	» »	5 75
ARÉTHUSE. Bel épi de fleurs parfaites, blanc, très-légèrement teinté rose flammé et strié carmin clair.	» »	6 80
ASMODÉE. Très-bel épi rouge cerise pourpre brillant, bordé et flammé rouge grenat, macule et très larges rayures blanches. Plante très-remarquable.	» »	6 80
BELLADONA. Bel épi de fleurs bien rangées, blanc teinté, lilas clair; les divisions inférieures très-finement lignées de carmin vif. Forme toute particulière et nouvelle.	» »	6 80
CASSINI. Long et bel épi de fleurs extra-grandes parfaitement groupées, très-beau rose flammé carmin, divisions inférieures élégamment striées carmin sur fond très-éclairé.	» »	5 »
DE MIRBEL. Long épi très-ample, très-grandes fleurs parfaites, très-ouvertes, beau rose légèrement teinté lilas ou violet, fond très-éclairé strié et flammé carmin foncé.	» »	8 »
LE TINTORET. Très-long et bel épi de fleurs bien ouvertes, beau rose cerise flammé carmin sur les bords, macule carmin sur fond teinté de jaune. Plante très-vigoureuse.	» »	6 80
LE VÉSUVE. Très-long et magnifique épi, très-beau rouge feu des plus brillant, du plus grand et du plus riche effet. Plante tardive très-vigoureuse.	» »	8 »
L'UNIQUE VIOLET. Très-long épi de fleurs extra-grandes, lilas foncé teinté violet, flammé carmin foncé. Plante vigoureuse. Perfection unique.	» »	8 »
MERVEILLE. Très-beau rose cerise légèrement teinté violet, bordé et flammé carmin foncé, centre très-éclairé.	» »	8 »
MURILLO. Épi splendide, fleurs extra-grandes, beau rose cerise à fond très-éclairé, toutes les divisions lignées, blanc pur; très-grande macule blanc pur couvrant les divisions inférieures. Perfection.	» »	8 »
ONDINE. Long épi, fleurs parfaitement rangées, blanc teinté de lilas, petite macule violet foncé, légèrement flammé sur les bords de carmin lilas très-frais.	» »	6 80
PSYCHÉ. Très-grand et splendide épi rose tendre et glacé satiné, bordé et flammé carmin foncé, centre très-éclairé.	» »	10 »
SIRÈNE. Rose tendre très-clair, légèrement orangé, très-largement flammé rouge sur les divisions inférieures, macule rouge sur fond jaune.	» »	5 75
TRIUMPHANS. Très-long et bel épi de fleurs bien rangées, cerise teinté groseille.	» »	5 75
VARIABILIS. Long épi de fleurs parfaites extra-grandes, blanc avec ou sans macule, parfois flammé de lilas, fond de la gorge violet. Plante rameuse à grand effet.	» »	6 80

Pour les nouveautés de l'an dernier et pour le détail des variétés plus anciennes qui, au nombre de près de 300, composent notre collection, consulter notre Catalogue général et surtout notre Catalogue spécial de Glaïeuls qui seront envoyés *franco sur demande*. Dans le Catalogue spécial des Glaïeuls, toutes les variétés sont accompagnées de leur description, et au moyen de lettres et de chiffres conventionnels, nous les avons classées en plusieurs séries de couleurs, d'après la teinte qui domine dans leurs fleurs et aussi d'après leur précocité relative; ces indications auront leur utilité, aussi bien pour faciliter les choix, que pour tirer le meilleur parti possible de ces fleurs, si précieuses et si recommandables, dans la plantation et l'ornementation des jardins.

Glaïeuls Gandavensis hybrides.

ARTICLES DIVERS

Nouveaux, rares, peu connus, ou autres recommandables

fr. c.

ANCOLIE jaune ♀. . . . . paquet 1 »

Espèce vivace rustique, à fleurs de grandeur moyenne, entièrement *jaunes*, coloris assez exceptionnel dans ce genre et qui sera très-intéressant au point de vue de l'hybridation et de l'obtention de variétés et de coloris nouveaux.

BEGONIA diversifolia ⊙ ♀.

bulbilles, susceptibles, étant convenablement soignées, de fleurir dans l'année même . . . . . paquet 1 50

Espèce tuberculeuse à grandes fleurs d'un rose vif, considérée autrefois comme plante de serre, mais se prêtant parfaitement à la culture en pleine terre en été, où elle peut être employée à la formation de jolis massifs. Culture du B. Worthiana, page 3.

BOUGAINVILLEA Warscewiczii ♀.

100 *graines* 12 »; 10 *graines* 1 50

La plus belle variété cultivée de ce merveilleux arbrisseau grimpant, dont on tire un si grand parti pour la décoration des serres dans le Nord, et tapisser les murailles en plein air dans la région de l'oranger.

CHŒNOMELES (Cydonia) Japonica, en très-beau mélange. . . . 100 *graines* 1 »

Ces graines ont été recueillies sur une quinzaine des plus belles et des plus nouvelles variétés de Cognassier du Japon, dans les nuances rouges, roses, blanches, crème, saumon, etc.

EBENUS cretica ♀ . . . . . 10 *graines* 1 50

Ancienne plante à peu près inconnue dans les collections, et cependant très-rustique sous notre climat, où elle forme des touffes ligneuses persistant de longues années, ne s'élevant guère à plus de 30-50 centimètres et se couvrant en juin-juillet de nombreux et jolis bouquets de fleurs roses.

LEPTOSIPHON roseus ⊙ . . . . . paquet 1 »

C'est un tapis de jolies et assez grandes fleurs roses sur un gazon de mousse fine et verte; le tout formant des touffes denses, mais très-élégantes, couvrant le sol et ne s'élevant guère à plus de 5 ou 10 centimètres. Il est facile de juger du parti qu'on pourra tirer de cette miniature dans la décoration bien entendue des jardins et parterres.



Leptosiphon roseus.

c.

ŒILLET Mignardise ♀.

— — double variée. . . . . paquet 2 »

— — anglaise double variée à gr. fleur; — 2 50

Les graines de ces deux races ont été recueillies sur des collections étendues composées des meilleures variétés connues dans ces deux genres, et il y a tout lieu d'espérer qu'il sortira de leur semis des plantes intéressantes et de choix.

PIED-D'ALOUETTE des blés nain double varié (*Delphinium ornatum candelabrum*) ⊙. . . . . 10 gr. 2 »; paquet » 60

Race naine très-florifère, à ramifications nombreuses, partant dès la base, d'abord étalées horizontalement, puis redressées de manière à former un candélabre pyramidal dont toutes les branches se terminent par de beaux épis de fleurs grandes, doubles, et de couleurs voyantes et variées.



Pied-d'Alouette des blés nain double. (Delphinium ornatum candelabrum.

fr. c.

PRIMULA **Japonica type** (*violet Magenta pourpré*) ♃. . . . . paquet 1 »
Japonica alba. . . . . 100 *graines* 1 50
— **carminata**. . . . . — 1 50
— **lilacina** . . . . . — 1 50
— **rosea**. . . . . — 1 50
— **splendida** (*magnifique*). — 2 »

Ces graines, recueillies séparément sur des plantes de choix, seraient susceptibles, d'après l'expérience acquise, de produire des variétés nouvelles, mais surtout une forte proportion des coloris sur lesquels elles ont été récoltées.

« Nous croyons utile de prévenir les amateurs que les graines des Primula Japonica doivent être semées ou stratifiées dès l'automne et que leur germination ne s'effectue d'ordinaire qu'au printemps suivant. Semées au printemps, elles courent le risque de ne germer au plus tôt que l'année suivante. »

Il faut opérer le semis en terre de Bruyère ou en terreau de feuilles mêlé de sable et de poussier de charbon de bois, dans des terrines ou des pots enterrés au nord et abrités du froid au moyen de feuilles mortes ou de paille. A la fin de Février ou au commencement de Mars, on placera les semis sur couche tiède ou en serre tempérée-froide où s'opérera la germination; les jeunes plants seront repiqués dès les premières feuilles dans des pots tenus sous verre, jusqu'à ce que la température permette leur mise à l'air libre.



Primula Japonica.

PRIMULA **Japonica**, en beau mélange de plusieurs variétés . . . . . 100 *graines* 2 »

TROPÆOLUM (**Chymocarpus**) **pentaphyllum** ♃. . . . . paquet 1 »

Il est rarement donné de posséder des graines de cette charmante Capucine tuberculeuse grimpante de serre froide, et c'est pourquoi nous sommes heureux de pouvoir en offrir à nos correspondants qui ont laissé passer la saison de nous en demander des tubercules, ou à ceux qui habitent des contrées où il est difficile d'expédier avec chance de succès autre chose que des graines.

Tropœolum pentaphyllum.

fr. c.

ZINNIA **Haageana (du Mexique) à fleur double** ⊙. . . . . 2 »

On est arrivé à fixer définitivement par le semis la forme double de ce joli Zinnia nain de couleur jaune orangé, si précieux pour massifs, bordures et contrastes.

Zinnia du Mexique (Haageana) flore pleno.

Paris.—Imp. Félix Malteste et Ce, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

Poireau monstrueux de Carentan. *Voy.* description et prix, page 9.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)